



**CODE**



# CODE

The Leonardo ceramic surfaces - 100% Guaranteed, are achieved exclusively with **a mix of quality raw materials**, and with no need for the intervention of digital decoration.

Le superfici ceramiche Leonardo - 100% Garantito sono ottenute esclusivamente con la **miscelazione di materie prime nobili**, senza alcun intervento di decorazione digitale.



# THE RANGE

La gamma





CODE BY LEONARDO

# COLOUR BECOMES A DESIGN CODE.

Il colore diventa  
codice progettuale.



**Code** is inspired by the exceptional visual uniformity, gentle shade variations and delicate textures of resin.

More than a simple collection, Code is the codification of a chromatic language, perfectly aligned with contemporary trends. Starting from a neutral white, the range expands into two shades of grey - warm and cold - to create a total of 9 colours that, together, form a complete design system.

The result is a collection of distinctively contemporary surfaces that are versatile, elegantly minimalist and highly resistant.

**Code** si ispira all'estetica della resina, caratterizzandosi per una grande uniformità visiva, morbide variazioni di sfumature e una texture materica delicata.

Più di una semplice collezione, **Code** rappresenta la codifica di un linguaggio cromatico perfettamente allineato ai trend contemporanei: partendo da un bianco puro la proposta cromatica si espande in gradazioni di grigi e di beige per un totale di 9 colori che, insieme, formano un sistema progettuale completo.

Il risultato è una raccolta di superfici dall'eleganza minimalista, fortemente contemporanea, versatile e altamente resistente.



## CODE

— This modern and sophisticated resin-effect look is combined with a high traffic-resistance coefficient, making these surfaces ideal for contemporary, residential and retail environments.

The technical full-body porcelain stoneware collection is available in four 10 mm-thick, modular formats – 120x120 cm, 60x120 cm, 60x60 cm and 30x60 cm – to ensure outstanding design flexibility and includes a mosaic tile made up of rectangular elements mounted on a 30x30 cm mesh.

For complete indoor and outdoor design, a 60x60 cm format is also available with an R11 surface.

Code is **100% GUARANTEED**: the seal of warranty for the Leonardo products - Crush, Icon, Overcome, Endless, Attitude, Morgana, Motif and Artwork - indicating fitness for the design of surfaces and environments requiring the highest level of stability and durability.

Because Leonardo is **Built to Last**: beyond time and physical space.

Il look moderno e sofisticato dell'effetto resina si unisce ad eccezionali standard prestazionali rendendo questo prodotto ideale per progettazioni sia in ambito commerciale che residenziale dal carattere contemporaneo.

La collezione è disponibile in quattro formati modulari - 120x120 cm, 60x120 cm, 60x60 cm, 30x60 cm completati da un mosaico a tessere rettangolari montate su rete di formato 30x30 cm - con uno spessore di 10 mm, in gres porcellanato tecnico a tutta massa, assicurando grande flessibilità progettuale.

Per una progettazione completa indoor e outdoor è disponibile il formato 60x60 cm con superficie R11.

Code è **100% GUARANTEED**: il sigillo di garanzia dei prodotti Leonardo – Crush, Icon, Overcome, Endless, Attitude, Morgana, Motif, Artwork - per la progettazione di ambienti e superfici che richiedono la massima stabilità e durevolezza.

Perché Leonardo è **Built to Last**: oltre il tempo e oltre lo spazio fisico.



dove



Floor  
Pavimento

**CD DOVE 120**

Wall  
Parete

**CD ARGIL 12**









bronze



Floor  
Pavimento  
**CD BRONZE 120**

Wall  
Parete  
**CD LINEN 120**

---



CODE BRONZE







argil



Floor  
Pavimento  
**CD ARGIL 120**

Wall  
Parete  
**CD LINEN 12**









linen

Floor  
Pavimento

**CD LINEN 120**

Wall  
Parete

**CD EXTWHITE 12**









extwhite



Floor  
Pavimento  
**CD EXTWHITE 120**

Wall  
Parete  
**CD EXTWHITE 12**

External floor  
Pavimento esterno  
**CD CHICGREY R60**



CODE EXTWHITE







chic grey



Floor  
Pavimento

**CD CHICGREY 120**  
**MK.CD LEAD 30**

Wall  
Parete

**MK.CD LEAD 30**









fog



Floor  
Pavimento

**CD FOG 120**

Wall  
Parete

**CD COKE 12**

**CD COKE 120**









lead



Floor  
Pavimento

**CD LEAD 120**

External floor  
Pavimento esterno

**CD LEAD R60**









coke



Floor  
Pavimento

**CD COKE 120**

Wall  
Parete

**CD COKE 12**

**MK.CD COKE 30**



CODE COKE







CODE

Technical features





CODE

dove

bronze

argil

linen

extwhite

chic grey

fog

lead

coke



120x120  
48"x48"

CD DOVE 120  
200143

CD BRONZE 120  
200142

CD ARGIL 120  
200141

CD LINEN 120  
200140

CD EXTWHITE 120  
200139

CD CHICGREY 120  
200138

CD FOG 120  
200137

CD LEAD 120  
200136

CD COKE 120  
200135



60x120  
24"x48"

CD DOVE 12  
200152

CD BRONZE 12  
200151

CD ARGIL 12  
200150

CD LINEN 12  
200149

CD EXTWHITE 12  
200148

CD CHICGREY 12  
200147

CD FOG 12  
200146

CD LEAD 12  
200145

CD COKE 12  
200144



60x60  
24"x24"

CD DOVE 60  
200161

CD BRONZE 60  
200160

CD ARGIL 60  
200159

CD LINEN 60  
200158

CD EXTWHITE 60  
200157

CD CHICGREY 60  
200156

CD FOG 60  
200155

CD LEAD 60  
200154

CD COKE 60  
200153



30x60  
12"x24"

CD DOVE 36  
200170

CD BRONZE 36  
200169

CD ARGIL 36  
200168

CD LINEN 36  
200167

CD EXTWHITE 36  
200166

CD CHICGREY 36  
200165

CD FOG 36  
200164

CD LEAD 36  
200163

CD COKE 36  
200162



30x30  
12"x12"

MK.CD DOVE 30  
200596

MK.CD BRONZE 30  
200595

MK.CD ARGIL 30  
200594

MK.CD LINEN 30  
200593

MK.CD EXTWH 30  
200592

MK.CD CHICGR 30  
200591

MK.CD FOG 30  
200590

MK.CD LEAD 30  
200589

MK.CD COKE 30  
200588



60x60  
24"x24"

CD DOVE R60  
200179

CD BRONZE R60  
200178

CD ARGIL R60  
200177

CD LINEN R60  
200176

CD EXTWHITER60  
200175

CD CHICGREY R60  
200174

CD FOG R60  
200173

CD LEAD R60  
200172


CD COKE R60  
200171



THROUGH-BODY PORCELAIN TILE  
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA



TRIMS  
PEZZI SPECIALI

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <br><b>6x60</b> <br>2.4"x24" | <br><b>6x120</b> <br>2.4"x48" | <br><b>120x32,5</b> <br>48"x12.8" |
| <b>CD DOVE</b>                                                                    | CD DOVE BT60<br>200569                                                                                                                                                                         | CD DOVE BT120<br>200578                                                                                                                                                                         | CD DOVE G120<br>200587                                                                                                                                                                                 |
| <b>CD BRONZE</b>                                                                  | CD BRONZE BT60<br>200568                                                                                                                                                                       | CD BRONZE BT120<br>200577                                                                                                                                                                       | CD BRONZE G120<br>200586                                                                                                                                                                               |
| <b>CD ARGIL</b>                                                                   | CD ARGIL BT60<br>200567                                                                                                                                                                        | CD ARGIL BT120<br>200576                                                                                                                                                                        | CD ARGIL G120<br>200585                                                                                                                                                                                |
| <b>CD LINEN</b>                                                                   | CD LINEN BT60<br>200566                                                                                                                                                                        | CD LINEN BT120<br>200575                                                                                                                                                                        | CD LINEN G120<br>200584                                                                                                                                                                                |
| <b>CD EXTWHITE</b>                                                                | CD EXTWHI BT60<br>200565                                                                                                                                                                       | CD EXTWHIBT120<br>200574                                                                                                                                                                        | CD EXTWHI G120<br>200583                                                                                                                                                                               |
| <b>CD CHIC GREY</b>                                                               | CD CHICGRE BT60<br>200564                                                                                                                                                                      | CD CHICGREBT120<br>200573                                                                                                                                                                       | CD CHICGRE G120<br>200582                                                                                                                                                                              |
| <b>CD FOG</b>                                                                     | CD FOG BT60<br>200563                                                                                                                                                                          | CD FOG BT120<br>200572                                                                                                                                                                          | CD FOG G120<br>200581                                                                                                                                                                                  |
| <b>CD LEAD</b>                                                                    | CD LEAD BT60<br>200562                                                                                                                                                                         | CD LEAD BT120<br>200571                                                                                                                                                                         | CD LEAD G120<br>200580                                                                                                                                                                                 |
| <b>CD COKE</b>                                                                    | CD COKE BT60<br>200561                                                                                                                                                                         | CD COKE BT120<br>200570                                                                                                                                                                         | CD COKE G120<br>200579                                                                                                                                                                                 |

PACKING  
IMBALLI

|                                  |               |                       | BOX               |                  |                  | PALLET                     |                        |                        |
|----------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| NOMINAL SIZE<br>FORMATO NOMINALE | EDGE<br>BORDO | THICKNESS<br>SPESSORE | PCS/BOX<br>PZ/BOX | SM/BOX<br>MQ/BOX | KG/BOX<br>KG/BOX | BOX/PALLET<br>BOXES/PALLET | MQ/PALLET<br>SM/PALLET | KG/PALLET<br>KG/PALLET |
| <b>120x120</b> / 48"x48"         | rectified     | 10                    | 1                 | 1,44             | 32,80            | 36                         | 51,84                  | 1.234,00               |
| <b>60x120</b> - 24"x48"          | rectified     | 10                    | 2                 | 1,44             | 31,50            | 30                         | 43,2                   | 966,00                 |
| <b>60x60</b> - 24"x24"           | rectified     | 10                    | 3                 | 1,08             | 24,4             | 40                         | 43,2                   | 990,00                 |
| <b>30x60</b> - 12"x24"           | rectified     | 10                    | 6                 | 1,08             | 24,4             | 40                         | 43,2                   | 991,00                 |
| <b>30x30 mosaico</b> - 12"x12"   | rectified     | 10                    | 6                 | 0,54             | 11,8             | 48                         | 25,92                  | 584,00                 |

| ART.                | DIN EN 16165<br>ANNEX B<br>(DIN 51130)<br>(R) | DIN EN 16165<br>ANNEX A<br>(DIN 51097)<br>(A+B+C) | B.C.R.<br>DM 14/6/89<br>N.236 |       | PENDULUM<br>BS EN16165<br>ANNEX C /<br>BS7976<br>(INGLESE) | PENDULUM<br>AS/NZS 4856<br>(AUSTRALIANO) | PENDULUM<br>UNE<br>41901/ 12633<br>(SPAGNOLO) | BOT 3000<br>(DCOF)<br>ANSI 326.3<br>(AMERICANO) |
|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                     |                                               |                                                   | c.a.                          | g.b.  |                                                            |                                          |                                               |                                                 |
| <b>CODE</b>         | R10                                           | A+B                                               | > 0,4                         | > 0,4 | > 25                                                       | P2                                       | 1                                             | > 0.42                                          |
| <b>CODE OUTDOOR</b> | R11                                           | B+C                                               | > 0,4                         | > 0,4 | >36                                                        | P4                                       | 3                                             | > 0.42                                          |

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO / TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE  
UNI EN 14411 (ISO 13006) - B1a (appendice/appendix G)

| CARATTERISTICA<br>Specification                                                                                                                                                                               | METODO DI PROVA<br>Test methods | REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA<br>Requirements in accordance to the standards | VALORE MEDIO IMOLA<br>IMOLA average value                   |        |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|----------|
|  <b>DIMENSIONI E ASPETTO</b><br>DIMENSIONS AND APPEARANCE                                                                  | ISO 10545-2                     | <b>PROSPETTO G.1</b><br>PROSPECT G.1                                          | <b>CONFORME</b><br>COMPLIANT                                |        |          |
|  <b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b><br>WATER ABSORPTION                                                                           | ISO 10545-3                     | ≤ 0,5%                                                                        | < 0,1%                                                      |        |          |
|  <b>RESISTENZA A FLESSIONE</b><br>FLEXURAL RESISTANCE                                                                      | ISO 10545-4                     | min. 35 N/mm²                                                                 | > 45 N/mm²                                                  |        |          |
| <b>SFORZO DI ROTTURA</b><br>MODULUS OF RUPTURE                                                                                                                                                                |                                 | <b>SPESSORE</b> / THICKNESS<br>≥ 7,5 mm: min. 700 N                           | <b>SPESSORE*</b><br>THICKNESS*                              | 6,5 mm | 1800 N*  |
|                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                               |                                                             | 10 mm* | 3000 N*  |
|                                                                                                                                                                                                               |                                 |                                                                               |                                                             | 20 mm* | 13000 N* |
|  <b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA</b><br>DEEP ABRASION RESISTANCE                                                      | ISO 10545-6                     | ≤ 175 mm³                                                                     | < 140 mm³                                                   |        |          |
|  <b>COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α)</b><br>LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT                               | ISO 10545-8                     | <b>METODO DISPONIBILE</b><br>AVAILABLE ON REQUEST                             | ≤ 7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>                       |        |          |
|  <b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b><br>RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES                                         | ISO 10545-9                     | <b>METODO DISPONIBILE</b><br>AVAILABLE ON REQUEST                             | <b>RESISTE</b><br>RESISTANT                                 |        |          |
|  <b>RESISTENZA AL GELO</b><br>FROST RESISTANCE                                                                             | ISO 10545-12                    | <b>RICHIESTA</b><br>ALWAYS TESTED                                             | <b>RESISTE</b><br>RESISTANT                                 |        |          |
|  <b>PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA</b><br>HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS | ISO 10545-13                    | min. B                                                                        | min. B                                                      |        |          |
| <b>ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE</b><br>ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS                                                                                                                          |                                 | <b>DA LA, LB A LC</b><br>FROM LA, LB TO LC / DE LA, LB A LC                   | <b>DA LA, LB A LC</b><br>FROM LA, LB TO LC / DE LA, LB A LC |        |          |
| <b>ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE</b><br>ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS                                                                                                                         |                                 | <b>METODO DISPONIBILE</b><br>AVAILABLE ON REQUEST                             | <b>METODO DISPONIBILE</b><br>AVAILABLE ON REQUEST           |        |          |
| <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL</b><br>STAIN RESISTANCE UGL                                                                                                                                                    | ISO 10545-14                    | <b>METODO DISPONIBILE</b><br>AVAILABLE ON REQUEST                             | <b>METODO DISPONIBILE</b><br>AVAILABLE ON REQUEST           |        |          |
|  <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE GL</b><br>STAIN RESISTANCE GL                                                                |                                 | min. 3                                                                        | min. 3                                                      |        |          |

\*VALORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 / VALUES REFERRED TO 60X60 SIZE

SIMBOLOGIA / SYMBOLS

INDICAZIONI D'USO  
INDICATIONS FOR USE



Pavimento

Floor tiles



Rivestimento

Wall tiles

SUPERFICI  
SURFACES

Finitura / Finish

N

Naturale

Natural

Aspetto superficiale / Surface look

Opaco

Matt

Bordo / Edge

RM

Rettificato monocalibro

Monocaliber, rectified

V2

STONALIZZAZIONE

SHADE VARIATION

10

SPESSORE

THICKNESS

| DESTINAZIONI D'USO<br>SUGGESTED APPLICATIONS                                                                                           | CARATTERISTICHE DI VENDITA<br>SALES CHARACTERISTICS                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Abitazioni</b><br>Domestic purpose            |  <b>Prodotto venduto al pezzo.</b><br>Product sold per item.                                                              |
|  <b>Commerciale leggero</b><br>Light traffic area |                                                                                                                                                                                                                |
|  <b>Commerciale</b><br>Retail                     |                                                                                                                                                                                                                |
|  <b>Commerciale pesante</b><br>Heavy traffic area | Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.<br>All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre. |
|  <b>Esterni</b><br>Outdoor floor                  |                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |







EVOLUTIONSTILE

A brand of  
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13  
40026 Imola (BO) Italia  
Tel. +39 0542 601601  
Fax +39 0542 31749

[leonardoceramica.it](http://leonardoceramica.it)

COOPERATIVA

CERAMICA

IMOLA - DAL 1874



FARE FUTURO  
FURTHER  
TOGETHER