




MOTIF



LE
ONAR
DO
EVOLUTIONSTILE

MOTIF

The Leonardo ceramic surfaces - 100% Guaranteed, are achieved exclusively with **a mix of quality raw materials**, and with no need for the intervention of digital decoration.





Le superfici ceramiche Leonardo - 100% Garantito sono ottenute esclusivamente con la **miscelazione di materie prime nobili**, senza alcun intervento di decorazione digitale.



EVOLUTIONTILE

THE RANGE

La gamma

			
			
N MOTIF black	G MOTIF grey	W MOTIF white	YO MOTIF giallo becco d'oca

MOTIF BY LEONARDO

CERAMICS EMBRACE FABRIC EFFECTS

L'effetto tessuto incontra
la materia ceramica.

The Motif collection interprets the graphic style and three-dimensional material effects of fabrics, bringing the trends and style concepts of the fashion and textile world into interior design.

Each tile is characterised by a textured background featuring decorative black material patterns and effects, offering original, previously unseen graphic combinations.

It is a collection with a strongly decorative character that is ideal for interior projects looking for comfort, elegance and originality.

La collezione **Motif** interpreta i grafismi e gli effetti materici tridimensionali dei tessuti, portando le tendenze e le suggestioni stilistiche del mondo fashion e textile all'interno dell'interior design.

Ogni lastra si caratterizza per un fondo a rilievo su cui affiorano trame decorative ed effetti di materia nera che offrono combinazioni grafiche inedite e originali.

Una collezione dalla vocazione fortemente decorativa, ideale per progetti di interior che ricercano comfort, eleganza e originalità.



Motif combines the advanced technology of Leonardo with textile design inspirations to offer a new interpretation of ceramics. The surfaces become a genuine style that make rooms distinctive, also thanks to mash-ups with other collections, like **Artwork** that share the same decorative attitude.

Motif unisce l'alta tecnologia di Leonardo alle ispirazioni del textile design offrendo una nuova interpretazione progettuale della ceramica: le superfici diventano vero e proprio elemento di caratterizzazione stilistica degli ambienti, anche in abbinamento con altre collezioni come **Artwork** che presentano la stessa attitudine decorativa.

ARTWORK RANGE



MOTIF

The collection is available in 4 colours (white, grey, black, goose-beak yellow) and in 3 formats (120x120 cm, 60x120 cm, 60x60 cm) with a 10.5 mm thickness.

Motif is **100% GUARANTEED**: the seal of warranty for the Leonardo products - Crush, Icon, Overcome, Endless, Attitude, Morgana, Artwork - indicating fitness for the design of surfaces and environments requiring the highest level of stability and durability.

Because Leonardo is **Built to Last**: *beyond time and physical space.*

La collezione è disponibile in 4 colori (bianco, grigio, nero, becco d'oca) e in 3 formati (120x120 cm, 60x120 cm, 60x60 cm) con spessore 10.5 mm.

Motif è **100% GUARANTEED**: il sigillo di garanzia dei prodotti Leonardo - Crush, Icon, Overcome, Endless, Attitude, Morgana, Artwork - per la progettazione di ambienti e superfici che richiedono la massima stabilità e durevolezza.

Perché Leonardo è **Built to Last**: *oltre il tempo e oltre lo spazio fisico.*

MOTIF
black

N







Floor
Pavimento

MOTIF 120N RM
CIRCLE 120N RM

Wall
Parete

ARTW 12G RM

MOTIF BLACK





Floor
Pavimento

MOTIF 120N RM
CIRCLE 120N RM

Wall
Parete

MOTIF 12N RM

MOTIF BLACK

MOTIF
grey







Floor
Pavimento

MOTIF 120G RM
CIRCLE 120G RM

Kitchen panels
Pannelli cucina


MOTIF 12YO RM

LEONARDO 100% GUARANTEED

MOTIF
white

W

26. 27



MOTIF WHITE





Floor
Pavimento

MOTIF 120W RM
CIRCLE 120W RM



Wall
Parete

MOTIF 12W RM

MOTIF WHITE



Floor
Pavimento

MOTIF 12W RM
MOTIF 12N RM



Wall
Pareti

MOTIF 12OW RM

MOTIF WHITE

MOTIF
giallo
becco d'oca

YO







Floor
Pavimento

MOTIF 120YO RM
CIRCLE 120YO RM

Wall
Pareti




ARTW 12N RM

MOTIF GIALLO BECCO D'OCA

MOTIF

black

N



120x120
48"x48"



60x120
24"x48"




60x60
24"x24"



30x30
12"x12"

N	MOTIF 120N RM 192201	MOTIF 12N RM 192205	MOTIF 60N RM 192209	MK.MOTIF 30N 194553
--------------	-------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Grout Stucchi	
Mapei	113
Kerakoll	71



120x120
48"x48"



N	CIRCLE 120N RM 192213
--------------	--------------------------

Grout Stucchi	
Mapei	113
Kerakoll	71

MOTIF

grey

G



120x120
48"x48"



60x120
24"x48"



60x60
24"x24"



30x30
12"x12"



MOTIF 120G RM
192200

MOTIF 12G RM
192204


MOTIF 60G RM
192208

MK.MOTIF 30G
194552

Grout
Stucchi

Mapei
Kerakoll

112
66



120x120
48"x48"



CIRCLE 120G RM
192212

Grout
Stucchi



Mapei
Kerakoll

112
66

MOTIF

white

W



120x120
48"x48"



60x120
24"x48"



60x60
24"x24"



30x30
12"x12"



MOTIF 120W RM
192202

MOTIF 12W RM
192206



MOTIF 60W RM
192210

MK.MOTIF 30W
194554

Grout
Stucchi

Mapei
Kerakoll

103
4



120x120
48"x48"



CIRCLE 120W RM
192214

Grout
Stucchi



Mapei
Kerakoll


103
4

MOTIF


giallo
becco d'oca

YO



				
	120x120 48"x48"	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	30x30 12"x12"
N	MOTIF 120YO RM 192203	MOTIF 12YO RM 192207	MOTIF 60YO RM 192211	MK.MOTIF 30YO 194555

Grout Stucchi	
Kerakoll	102

	
	120x120 48"x48"
N	CIRCLE 120YO RM 192215

Grout Stucchi	
Kerakoll	102

THROUGH-BODY PORCELAIN TILE
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA



TRIMS
PEZZI SPECIALI

 	 6x120   2.4"x48"
MOTIF N	MOTIF BT120N 194549
MOTIF G	MOTIF BT120G 194548
MOTIF W	MOTIF BT120W 194550
MOTIF YO	MOTIF BT120YO 194551

PACKING
IMBALLI

			BOX			PALLET		
NOMINAL SIZE FORMATO NOMINALE	EDGE BORDO	THICKNESS SPESSORE	PCS/BOX PZ/BOX	SM/BOX MQ/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
120x120 - 48"x48"	rectified	10,5	1	1,44	34,75	36	51,84	1.271,00
60x120 - 24"x48"	rectified	10,5	2	1,44	34,13	27	38,88	941,38
60x60 - 24"x24"	rectified	10,5	3	1,08	25,44	32	34,56	834,00
30x30 - 12"x12" - MOSAICO	rectified	10,5	6	0,54	12,38	48	25,92	610,24

ART.	DIN EN 16165 ANNEX B (DIN 51130) (R)	DIN EN 16165 ANNEX A (DIN 51097) (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N.236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NXS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)
			c.a.	g.b.				
MOTIF / CIRCLE	R10	A+B	> 0,4	> 0,4	> 25	P2	1	> 0.42

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO / TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE
UNI EN 14411 (ISO 13006) - Bla (appendice/appendix G)

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO IMOLA IMOLA average value		
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT		
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%		
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE	ISO 10545-4	min. 35 N/mm ²	> 45 N/mm ²		
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		SPESSORE / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 1300 N	SPESSORE* THICKNESS*	6,5 mm	1800 N*
		SPESSORE / THICKNESS < 7,5 mm: min. 700 N		10 mm*	3000 N*
				20 mm*	13000 N*
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	< 140 mm ³		
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹		
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT		
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT		
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS	ISO 10545-13	min. B	min. B		
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS		DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC / DE LA, LB A LC	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC / DE LA, LB A LC		
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST		
RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL STAIN RESISTANCE UGL	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST		
 RESISTENZA ALLE MACCHIE GL STAIN RESISTANCE GL		min. 3	min. 3		

*VALORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 / VALUES REFERRED TO 60X60 SIZE

SIMBOLOGIA / SYMBOLS

<

DESTINAZIONI D'USO
SUGGESTED APPLICATIONS



Abitazioni

Domestic purpose



Commerciale pesante

Heavy traffic area



Commerciale leggero

Light traffic area



Commerciale

Retail

CARATTERISTICHE DI VENDITA
SALES CHARACTERISTICS



Prodotto venduto al pezzo.

Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.

All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.







EVOLUTIONSTILE

leonardoceramica.it



A brand of
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax +39 0542 31749

COOPERATIVA

CERAMICA

IMOLA - DAL 1874

 150 YEARS
YOUNG