



ARTWORK



ARTWORK

The Leonardo ceramic surfaces - 100% Guaranteed, are achieved exclusively with **a mix of quality raw materials**, and with no need for the intervention of digital decoration.

Le superfici ceramiche Leonardo - 100% Garantito sono ottenute esclusivamente con la **miscelazione di materie prime nobili**, senza alcun intervento di decorazione digitale.




EVOLUTIONSTILE

THE RANGE

La gamma




ARTWORK
black



ARTWORK
grey



ARTWORK
white



ARTWORK
giallo becco d'oca

ARTWORK BY LEONARDO

CERAMICS BECOME ART.

La ceramica si fa arte.



The surfaces of the **Artwork** collection reproduce the exploratory and instinctual tension of informal art, taking the design potential of ceramics into a new frontier of style.

Each tile consists of a structured background divided into five distinct areas, each of which presents a texture different from the others, with different material effects that enhance the details of the surface.

It is a collection with a strongly decorative character that is ideal for interior projects looking for sophistication, originality and an expressive personality.

La collezione **Artwork** riproduce sulla sua superficie la tensione esplorativa e istintuale dell'arte informale, collocando le potenzialità progettuali della ceramica in una nuova frontiera di stile.

Ogni lastra è composta da un fondo a rilievo diviso in cinque zone disomogenee ciascuna delle quali presenta una texture diversa dalle altre, con diversi effetti materici che esaltano i dettagli di superficie.


Una collezione dalla vocazione fortemente decorativa, ideale per progetti di interior che ricercano sofisticatezza, originalità e personalità espressiva.



Leonardo's technological spirit combines with experimentation and style refinement to give each environment a unique look, enhanced by mash-ups with other collections like **Motif** that share the same decorative attitude.

L'anima tecnologica di Leonardo si unisce alla sperimentazione e alla ricercatezza stilistica per conferire ad ogni ambiente un look unico, valorizzato anche dall'abbinamento con altre collezioni come **Motif** che presentano la stessa attitudine decorativa.

MOTIF RANGE



ARTWORK

Artwork is available in 4 colours (white, grey, black, goose-beak yellow) and in 3 formats (120x120 cm, 60x120 cm, 60x60 cm) with a 10.5 mm thickness.

Artwork is **100% GUARANTEED**: the seal of warranty for the Leonardo products - Crush, Icon, Overcome, Endless, Attitude, Morgana, Motif - indicating fitness for the design of surfaces and environments requiring the highest level of stability and durability.

Because Leonardo is **Built to Last**: *beyond time and physical space.*

Artwork è disponibile in 4 colori (bianco, grigio, nero, becco d'oca) e in 3 formati (120x120 cm, 60x120 cm, 60x60 cm) con spessore 10.5 mm.

Artwork è **100% GUARANTEED**: il sigillo di garanzia dei prodotti Leonardo - Crush, Icon, Overcome, Endless, Attitude, Morgana, Motif - per la progettazione di ambienti e superfici che richiedono la massima stabilità e durevolezza.

Perché Leonardo è **Built to Last**: *oltre il tempo e oltre lo spazio fisico.*

ARTWORK
black **N**








Floor
Pavimento

ARTW 120N RM

Wall
Parete

MOTIF 120G RM







Floor
Pavimento
ARTW 120G RM

Wall
Parete
ARTW 120W RM





Floor and wall
Pavimento e parete

ARTW 120G RM



ARTWORK
white **W**







Floor
Pavimento

ARTW 120W RM

Wall
Parete

MOTIF 12YO RM




ARTWORK
giallo
becco d'oca

YO







Floor
Pavimento

ARTW 120YO RM

Wall
Parete

**ARTW 120YO RM
MOTIF 120W RM**



Floor
Pavimento

ARTW 120YO RM

Wall
Parete


MOTIF 120N RM

ARTWORK GIALLO BECCO D'OCA

ARTWORK
black **N**



ARTWORK
grey **G**



120x120
48"x48"



60x120
24"x48"



60x60
24"x24"



ARTW 120N RM

ARTW 12N RM

ARTW 60N RM



120x120
48"x48"



60x120
24"x48"



60x60
24"x24"



ARTW 120G RM

ARTW 12G RM

ARTW 60G RM

ARTWORK
white W



ARTWORK
giallo
becco d'oca YO



120x120
48"x48"



60x120
24"x48"



60x60
24"x24"



ARTW 120W RM

ARTW 12W RM

ARTW 60W RM



120x120
48"x48"



60x120
24"x48"



60x60
24"x24"



ARTW 120YO RM

ARTW 12YO RM

ARTW 60YO RM

LEONARDO

THROUGH-BODY PORCELAIN TILE
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA



TRIMS
PEZZI SPECIALI



ARTWORK N	ARTW BT120N
ARTWORK G	ARTW BT120G
ARTWORK W	ARTW BT120W
ARTWORK YO	ARTW BT120YO

PACKING
IMBALLI

NOMINAL SIZE FORMATO NOMINALE	EDGE BORDO	THICKNESS SPESSORE	BOX			PALLET		
			PCS/BOX PZ/BOX	SM/BOX MQ/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
120x120 / 48"x48"	rectified	10,5	1	1,44	34,65	36	51,84	1.267,4
60x120 - 24"x48"	rectified	10,5	2	1,44	33,98	27	38,88	937,33
60x60 - 24"x24"	rectified	10,5	3	1,08	25,36	32	34,56	831,60

ART.	DIN EN 16165 ANNEX B (DIN 51130) (R)	DIN EN 16165 ANNEX A (DIN 51097) (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N.236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NXS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)
			c.a.	g.b.				
ARTWORK	R10	A+B	> 0,4	> 0,4	> 25	P2	1	> 0.42


CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO / TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE
UNI EN 14411 (ISO 13006) - Bla (appendice/appendix G)

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO IMOLA IMOLA average value
DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%
RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE		min. 35 N/mm ²	> 45 N/mm ²
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	SPESSORE / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 1300 N SPESSORE* / THICKNESS* < 7,5 mm: min. 700 N	6,5 mm 1800 N* 10 mm* 3000 N* 20 mm* 13000 N*
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	< 140 mm ³
COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		min. B	min. B
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC / DE LA, LB A LC	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC / DE LA, LB A LC
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL STAIN RESISTANCE UGL	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
RESISTENZA ALLE MACCHIE GL STAIN RESISTANCE GL		min. 3	min. 3

*VALORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 / VALUES REFERRED TO 60X60 SIZE

SIMBOLOGIA / SYMBOLS

INDICAZIONI D'USO
INDICATIONS FOR USE



Pavimento
Floor tiles



Rivestimento
Wall tiles

SUPERFICI
SURFACES

Finitura / Finish




Naturale
Natural



Opaco
Matt

Aspetto superficiale / Surface look

Bordo / Edge



RM Rettificato monocalibro
Monocaliber, rectified




V2 STONALIZZAZIONE
SHADE VARIATION




10,5 SPESSORE
THICKNESS


DESTINAZIONI D'USO
SUGGESTED APPLICATIONS




Abitazioni
Domestic purpose



Commerciale pesante
Heavy traffic area




Commerciale leggero
Light traffic area



Commerciale
Retail

CARATTERISTICHE DI VENDITA
SALES CHARACTERISTICS



Prodotto venduto al pezzo.
Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.
All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.





EVOLUTIONSTILE

leonardoceramica.it



A brand of
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax +39 0542 31749

COOPERATIVA

CERAMICA

IMOLA - DAL 1874

 150 YEARS
YOUNG