



100% Guaranteed ~ Built to Last

ICON



A new **visual concept** that describes the Leonardo products - 100% Guaranteed.

An **impossible** figure that overcomes the unstable, changing and inadvertent elements of reality to become an **absolute and eternal material**.

A figure which, like Leonardo products, positions itself **beyond time and physical space**.

The Leonardo ceramic surfaces - 100% Guaranteed, are achieved exclusively with **a mix of quality raw materials**, and with no need for the intervention of digital decoration.

This production technology makes the surfaces **truly unique**, creating a perfect harmony between performance and contemporary aesthetic yield.

Furthermore, it offers floors and cladding an exceptional stability and durability no matter where it is used, well **beyond the limits of imagination**.

BUILT TO LAST.



**100% Guaranteed
Built to Last**

Un nuovo **visual concept** che descrive i prodotti Leonardo - 100% Garantito.

Una figura **impossibile**, che supera gli elementi instabili, mutevoli e accidentali della realtà per diventare **materia eterna, assoluta**.

Una figura che, come i prodotti Leonardo, si colloca **oltre il tempo e oltre lo spazio fisico**.

Le superfici ceramiche Leonardo - 100% Garantito sono ottenute esclusivamente con la **miscelazione di materie prime nobili**, senza alcun intervento di decorazione digitale.

Questa tecnologia produttiva rende le superfici **realmente uniche**, in perfetto equilibrio tra prestazione e resa estetica contemporanea.

Inoltre, assicura a pavimenti e rivestimenti una stabilità e una durevolezza straordinarie in qualsiasi contesto d'uso, **oltre i limiti del possibile**.

BUILT TO LAST.

THE RANGE

La gamma

WHITE

ICON

TITANIUM

ICON

BLACK

ICON

CREAM

ICON

ALMOND

ICON


BEIGE

ICON

ICON BY LEONARDO

HARMONY AND VISUAL INTENSITY

Armonia e intensità visiva



The ceramic surfaces of **Icon** intensify the expressive power and versatility of plain colours.

6 dusty shades chosen to offer a chromatic scale that is reciprocally enhanced through contrasting or same shade match-ups which guarantee projects a unique level of style consistency.

This collection with its extraordinary potential for combination, offers architects and designers the technology of Leonardo products obtained by combining raw materials with no digital intervention or additional enamels, and a complete tool for designing contemporary spaces in both residential and retail contexts.

Le superfici ceramiche di **Icon** esaltano la potenza espressiva e la versatilità del colore a tinta unita.

6 nuances polverose scelte in scala cromatica che si valorizzano reciprocamente attraverso accostamenti a contrasto o tono su tono nella stessa nuance, assicurando ai progetti una grande omogeneità stilistica.

Una collezione dalla abbinabilità straordinaria che, unita alla tecnologia dei prodotti Leonardo ottenuti con la miscelazione di materie prime senza alcun tipo di intervento digitale e senza l'aggiunta di smalti, offre ad architetti e designer uno strumento completo per la progettazione di spazi contemporanei, sia in ambito residenziale che commerciale.

ICON

Here, colour becomes *icon* and part becomes *whole*, through this element of absolute continuity and harmony between environments which finds its ultimate expression in the essential purity of plain colour backgrounds.

Icon comes in 6 different colour codes (Black, Almond, Beige, Champagne, White and Dark Grey). It is also available in 120x120, 60x120, 60x60, 30x60 cm formats, all of which can be combined, and has two surface finishes that can be used in two ways for both indoor and outdoor contexts.

Icon is **100% GUARANTEED**: the seal of warranty for the Leonardo products - Crush, Overcome, Endless, Attitude - indicating fitness for the design of surfaces and environments requiring the highest level of stability and durability.

Because Leonardo is **Built to Last**: *beyond time and physical space*.

Il colore diventa *icona*: la parte per il tutto, elemento *assoluto* di continuità e armonia tra gli ambienti che nella essenzialità delle campiture a tinta unita trovano la loro massima espressività.

Icon è realizzato in 6 diversi codici cromatici (Black, Almond, Beige, Champagne, White, Dark grey), è disponibile nei formati 120x120, 60x120, 60x60, 30x60 cm, tutti modulabili tra loro, e in due finiture superficiali per un duplice utilizzo, sia in interno che in contesti outdoor.

Icon è **100% GUARANTEED**: il sigillo di garanzia dei prodotti Leonardo - Crush, Overcome, Endless, Attitude - per la progettazione di ambienti e superfici che richiedono la massima stabilità e durevolezza.

Perché Leonardo è **Built to Last**: *oltre il tempo e oltre lo spazio fisico*.

LEONARDO 100% GUARANTEED

ICON ALMOND

Floor
Pavimento

ICON ALMOND 120

Walls
Pareti

ICON CREAM 120
ICON BEIGE 120





LEONARDO 100% GUARANTEED

ICON CREAM

Floor
Pavimento
ICON CREAM 120



ICON TITANIUM

Floor
Pavimento

ICONTITANIUM120

Walls
Pareti

ICONTITANIUM120

ICON WHITE 120

Staircase
Scala

ICONTITANIUM120





LEONARDO 100% GUARANTEED

ICON BLACK

Floor
Pavimento

ICON BLACK 120L



ICON
white



120x120
48"x48"



60x120
24"x48"



60x60
24"x24"



30x60
12"x24"



ICON WHITE 120

ICON WHITE 12

ICON WHITE 60

ICON WHITE 36




ICON WHITE 120L

ICON WHITE 12L

ICON WHITE 60L

ICON
titanium



120x120
48"x48"



60x120
24"x48"



60x60
24"x24"



30x60
12"x24"



ICONTITANIUM120

ICON TITANIUM12

ICON TITANIUM60

ICON TITANIUM36




ICON TITAN 120L


ICONTITANIUM12L

ICONTITANIUM60L

ICON
black



ICON
cream



120x120
48"x48"



60x120
24"x48"



60x60
24"x24"



30x60
12"x24"



120x120
48"x48"



60x120
24"x48"



60x60
24"x24"



30x60
12"x24"



ICON BLACK 120

ICON BLACK 12

ICON BLACK 60

ICON BLACK 36



ICON BLACK 120L

ICON BLACK 12L

ICON BLACK 60L



ICON CREAM 120

ICON CREAM 12

ICON CREAM 60

ICON CREAM 36



ICON CREAM 120L

ICON CREAM 12L

ICON CREAM 60L

ICON
almond



ICON
beige



120x120
48"x48"



60x120
24"x48"



60x60
24"x24"



30x60
12"x24"



120x120
48"x48"



60x120
24"x48"



60x60
24"x24"



30x60
12"x24"



ICON ALMOND 120

ICON ALMOND 12

ICON ALMOND 60

ICON ALMOND 36



ICON ALMOND120L

ICON ALMOND 12L

ICON ALMOND 60L



ICON BEIGE 120

ICON BEIGE 12

ICON BEIGE 60

ICON BEIGE 36



ICON BEIGE 120L

ICON BEIGE 12L

ICON BEIGE 60L

THROUGH-BODY PORCELAIN TILE
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA



TRIMS
PEZZI SPECIALI

	9,5x60 Δ 13 3.7"x24"	120x32,5 Δ 2 48"x12.8"		9,5x60 Δ 13 23.7"x24"
ICON WHITE	ICONWHITE BT60	ICON WHITE G120	ICON WHITE	ICONWHITE BT60L
ICON TITANIUM	ICONTIT. BT60	ICON TIT. G120	ICON TITANIUM	ICONTIT. BT60L
ICON BLACK	ICONBLACK BT60	ICON BLACK G120	ICON BLACK	ICONBLACK BT60L
ICON CREAM	ICONCREAM BT60	ICON CREAM G120	ICON CREAM	ICONCREAM BT60L
ICON ALMOND	ICONALM. BT60	ICON ALM. G120	ICON ALMOND	ICONALM. BT60L
ICON BEIGE	ICONBEIGE BT60	ICON BEIGE G120	ICON BEIGE	ICONBEIGE BT60L

PACKING
IMBALLI

NOMINAL SIZE FORMATO NOMINALE	EDGE BORDO	THICKNESS SPESSORE	BOX			PALLET		
			PCS/BOX PZ/BOX	SM/BOX MQ/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
120x120 L / 48"x48"	rectified	10,5	1	1,44	36,08	36	51,84	1318,70
120x120 / 48"x48"	rectified	10,5	1	1,44	36,18	27	51,84	1322,60
60x120 L / 24"x48"	rectified	10,5	2	1,44	35,04		38,88	966,13
60x120 / 24"x48"	rectified	10,5	2	1,44	35,12		38,88	968,15
60x60 L / 24"x24"	rectified	10,5	3	1,08	25,93		34,56	849,87
60x60 / 24"x24"	rectified	10,5	3	1,08	26,29	32	34,56	861,33
30x60 / 12"x24"	rectified	10,5	5	0,90	21,72	48	43,20	1062,40

DIN EN 16165 Annex B (DIN 51130) (R)	DIN EN 16165 Annex A (DIN 51097) (A+B+C)	BCR REP. CEC 6/81		DM 14/6/89 N.236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NXS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)	
		g.a.	g.b.	c.a.	g.b.					
ICON	R10	A	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 0,4	-	-	1	> 0,42

TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE / CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO
UNI EN 14411 (ISO 13006) - Bla (appendice/appendix G)

Specification Caratteristica	Test methods Metodo di prova	Requirements in accordance to the standards Requisiti previsti dalla norma	Average value Valore medio
DIMENSIONS AND APPEARANCE DIMENSIONI E ASPETTO	ISO 10545-2	PROSPECT G.1 PROSPETTO G.1	COMPLIANT CONFORME
WATER ABSORPTION ASSORBIMENTO D'ACQUA	ISO 10545-3	$\leq 0,5\%$	< 0,1%
FLEXURAL RESISTANCE RESISTENZA A FLESSIONE		MIN/min.35 N/mm ²	> 45 N/mm ²
MODULUS OF RUPTURE SFORZO DI ROTTURA	ISO 10545-4	THICKNESS / SPESSORE $\geq 7,5$ mm: min. 1300 N THICKNESS / SPESSORE <7,5 mm: min. 700 N	THICKNESS* SPESSORE* 6,5 mm 1800 N* 10 mm 3000 N* 20 mm 13000 N*
DEEP ABRASION RESISTANCE RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	< 140 mm ³
LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α)	ISO 10545-8	AVAILABLE ON REQUEST METODO DISPONIBILE	$\leq 7 \times 10^{-6}$ °C ⁻¹
RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI	ISO 10545-9	AVAILABLE ON REQUEST METODO DISPONIBILE	RESISTANT RESISTE
FROST RESISTANCE RESISTENZA AL GELO	ISO 10545-12	ALWAYS TESTED RICHIESTA	RESISTANT RESISTE
HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA		MIN. B min. B	MIN. B min. B
ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE	ISO 10545-13	FROM LA, LB TO LC DA LA, LB A LC	FROM LA, LB TO LC DA LA, LB A LC
ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE		AVAILABLE ON REQUEST METODO DISPONIBILE	AVAILABLE ON REQUEST METODO DISPONIBILE
STAIN RESISTANCE UGL RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL	ISO 10545-14	AVAILABLE ON REQUEST METODO DISPONIBILE	AVAILABLE ON REQUEST METODO DISPONIBILE
STAIN RESISTANCE GL RESISTENZA ALLE MACCHIE GL		MIN. 3 min. 3	MIN. 3 min. 3

* VALUES REFERRED TO 60X60 SIZE / VALORI RIFERITI AL FORMATO 60X60

LEONARDO

SYMBOLS
SIMBOLOGIA

**INDICATIONS FOR USE
INDICAZIONI D'USO**



Floor tiles
Pavimento



Wall tiles
Rivestimento

**SUGGESTED APPLICATIONS
DESTINAZIONI D'USO**



Domestic purpose
Abitazioni



Light traffic area
Commerciale leggero



Retail
Commerciale



Heavy traffic area
Commerciale pesante

**SURFACES
SUPERFICI**

FINISH
FINITURA



Natural
Naturale



Polished
Levigato

**SURFACE LOOK
ASPETTO SUPERFICIALE**



Matt
Opaco



Restorable Glossy
Lucido Ripristinabile

* Surfaces with a honed and polished gloss finish are recommended for any kind of wall tile, residential floor or floors that are not directly connected with the outdoors or whose entrances are protected by mats. As is well known, all gloss surfaces naturally lose their shine over time. With Imola porcelain stoneware this process is slower than other honed natural materials like marble, granite or stone.

Le superfici con finitura lappata lucida e levigata sono consigliate per qualsiasi tipo di rivestimento e per pavimenti residenziali o per superfici calpestabili che non hanno un diretto collegamento con l'esterno o che hanno accessi protetti da appositi stuoi. Come è noto tutte le superfici lucide subiscono con l'uso un naturale processo di opacizzazione. Nel caso dei materiali in gres porcellanato di Imola questo processo è più lento rispetto a qualsiasi altro materiale naturale lavorato a lucido come marmo, pietra, granito.

**EDGE
BORDO**



RM Monocaliber, rectified
Rettificato monocalibro

**SHADE VARIATION
STONALIZZAZIONE**



**THICKNESS
SPESSORE**



**SALES CHARACTERISTICS
CARATTERISTICHE DI VENDITA**



Product sold per item
Prodotto venduto al pezzo

All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.



100%



QB UPEC



EVOLUTIONSTILE

leonardoceramica.it



A brand of
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax +39 0542 31749

