

MOTIF



LE
ONAR
DO
EVOLUTIONSTILE

MOTIF

The Leonardo ceramic surfaces - 100% Guaranteed, are achieved exclusively with **a mix of quality raw materials**, and with no need for the intervention of digital decoration.



Le superfici ceramiche Leonardo - 100% Garantito sono ottenute esclusivamente con la **miscelazione di materie prime nobili**, senza alcun intervento di decorazione digitale.



LEONARDO 100% GUARANTEED

THE RANGE

La gamma




N

MOTIF
black

G

MOTIF
grey



W

MOTIF
white

YO

MOTIF
giallo becco d'oca

LEONARDO 100% GUARANTEED

MOTIF BY LEONARDO

CERAMICS EMBRACE FABRIC EFFECTS .

L'effetto tessuto incontra
la materia ceramica.



— The Motif collection interprets the graphic style and three-dimensional material effects of fabrics, bringing the trends and style concepts of the fashion and textile world into interior design.

Each tile is characterised by a textured background featuring decorative black material patterns and effects, offering original, previously unseen graphic combinations.

It is a collection with a strongly decorative character that is ideal for interior projects looking for comfort, elegance and originality.

La collezione **Motif** interpreta i grafismi e gli effetti materici tridimensionali dei tessuti, portando le tendenze e le suggestioni stilistiche del mondo fashion e textile all'interno dell'interior design.

Ogni lastra si caratterizza per un fondo a rilievo su cui affiorano trame decorative ed effetti di materia nera che offrono combinazioni grafiche inedite e originali.

Una collezione dalla vocazione fortemente decorativa, ideale per progetti di interior che ricercano comfort, eleganza e originalità.

LEONARDO

MOTIF BY LEONARDO



■ **Motif** combines the advanced technology of Leonardo with textile design inspirations to offer a new interpretation of ceramics. The surfaces become a genuine style that make rooms distinctive, also thanks to mash-ups with other collections, like **Artwork** that share the same decorative attitude.

Motif unisce l'alta tecnologia di Leonardo alle ispirazioni del textile design offrendo una nuova interpretazione progettuale della ceramica: le superfici diventano vero e proprio elemento di caratterizzazione stilistica degli ambienti, anche in abbinamento con altre collezioni come **Artwork** che presentano la stessa attitudine decorativa.

ARTWORK RANGE



MOTIF

— The collection is available in 4 colours (white, grey, black, goose-beak yellow) and in 3 formats (120x120 cm, 60x120 cm, 60x60 cm) with a 10.5 mm thickness.


Motif is **100% GUARANTEED**: the seal of warranty for the Leonardo products - Crush, Icon, Overcome, Endless, Attitude, Morgana, Artwork - indicating fitness for the design of surfaces and environments requiring the highest level of stability and durability.

Because Leonardo is **Built to Last**: *beyond time and physical space.*

La collezione è disponibile in 4 colori (bianco, grigio, nero, becco d'oca) e in 3 formati (120x120 cm, 60x120 cm, 60x60 cm) con spessore 10.5 mm.

Motif è **100% GUARANTEED**: il sigillo di garanzia dei prodotti Leonardo - Crush, Icon, Overcome, Endless, Attitude, Morgana, Artwork - per la progettazione di ambienti e superfici che richiedono la massima stabilità e durevolezza.


Perché Leonardo è **Built to Last**: *oltre il tempo e oltre lo spazio fisico.*



LEONARDO 100% GUARANTEED

MOTIF
black

N









LEONARDO 100% GUARANTEED





Floor
Pavimento

MOTIF 120N RM
CIRCLE 120N RM

Wall
Parete

ARTW 12G RM



MOTIF BLACK


LEONARDO 100% GUARANTEED





LEONARDO 100% GUARANTEED





Floor
Pavimento

MOTIF 120N RM
CIRCLE 120N RM

Wall
Parete


MOTIF 12N RM



LEONARDO 100% GUARANTEED

MOTIF
gre

G





LEONARDO 100% GUARANTEED





LEONARDO 100% GUARANTEED





Floor
Pavimento

MOTIF 120G RM
CIRCLE 120G RM

Kitchen panels
Pannelli cucina

MOTIF 12YO RM

LEONARDO 100% GUARANTEED

MOTIF
white

W





LEONARDO 100% GUARANTEED





LEONARDO 100% GUARANTEED





Floor
Pavimento

Wall
Parete

MOTIF 120W RM
CIRCLE 120W RM

MOTIF 12W RM



MOTIF WHITE




Floor
Pavimento

MOTIF 12W RM
MOTIF 12N RM

Wall
Pareti

MOTIF 12OW RM






LEONARDO 100% GUARANTEED

MOTIF
giallo
becco d'oca

YO





LEONARDO 100% GUARANTEED





LEONARDO 100% GUARANTEED





Floor
Pavimento


MOTIF 120YO RM
CIRCLE 120YO RM

Wall
Pareti

ARTW 12N RM

MOTIF
black

N



120x120
48"x48"



60x120
24"x48"



60x60
24"x24"



30x30
12"x12"





MOTIF 120N RM

MOTIF 12N RM

MOTIF 60N RM

MK.MOTIF 30N




120x120
48"x48"



CIRCLE 120N RM

MOTIF
grey



120x120
48"x48"



60x120
24"x48"



60x60
24"x24"



30x30
12"x12"




MOTIF 120G RM

MOTIF 12G RM

MOTIF 60G RM

MK.MOTIF 30G




120x120
48"x48"



CIRCLE 120G RM

MOTIF
white



120x120
48"x48"



60x120
24"x48"



60x60
24"x24"



30x30
12"x12"





MOTIF 120W RM

MOTIF 12W RM

MOTIF 60W RM

MK.MOTIF 30W





120x120
48"x48"



CIRCLE 120W RM

MOTIF
giallo
becco d'oca

YO



120x120
48"x48"



60x120
24"x48"



60x60
24"x24"



30x30
12"x12"





MOTIF 120YO RM

MOTIF 12YO RM

MOTIF 60YO RM

MK.MOTIF 30YO



120x120
48"x48"



CIRCLE 120YO RM

LEONARDO

THROUGH-BODY PORCELAIN TILE
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA



TRIMS
PEZZI SPECIALI











MOTIF N	MOTIF BT120N
MOTIF G	MOTIF BT120G
MOTIF W	MOTIF BT120W
MOTIF YO	MOTIF BT120YO

PACKING
IMBALLI

NOMINAL SIZE FORMATO NOMINALE	EDGE BORDO	THICKNESS SPESSORE	BOX			PALLET		
			PCS/BOX PZ/BOX	SM/BOX MQ/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
120x120 - 48"x48"	rectified	10,5	1	1,44	34,75	36	51,84	1.271,00
60x120 - 24"x48"	rectified	10,5	2	1,44	34,13	27	38,88	941,38
60x60 - 24"x24"	rectified	10,5	3	1,08	25,44	32	34,56	834,00
30x30 - 12"x12" - MOSAICO	rectified	10,5	6	0,54	12,38	48	25,92	610,24

ART.	DIN EN 16165 ANNEX B (DIN 51130) (R)	DIN EN 16165 ANNEX A (DIN 51097) (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N.236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NXS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)
			c.a.	g.b.				
MOTIF / CIRCLE	R10	A+B	> 0,4	> 0,4	> 25	P2	1	> 0.42


CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO / TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONWARE
UNI EN 14411 (ISO 13006) - B1a (appendice/appendix G)


CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO IMOLA IMOLA average value
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE		min. 35 N/mm ²	> 45 N/mm ²
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	SPESORE / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 1300 N	6,5 mm 1800 N*
		SPESORE / THICKNESS < 7,5 mm: min. 700 N	SPESORE* THICKNESS* 10 mm* 3000 N*
			20 mm* 13000 N*
 RESISTENZA ALL'ABRAZIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	< 140 mm ³
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		min. B	min. B
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC / DE LA, LB A LC	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC / DE LA, LB A LC
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL STAIN RESISTANCE UGL		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
 RESISTENZA ALLE MACCHIE GL STAIN RESISTANCE GL	ISO 10545-14	min. 3	min. 3

*VALORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 / VALUES REFERRED TO 60X60 SIZE

SIMBOLOGIA / SYMBOLS


INDICAZIONI D'USO
INDICATIONS FOR USE

 **Pavimento**
Floor tiles

 **Rivestimento**
Wall tiles

SUPERFICI
SURFACES


Finitura / Finish

 **Naturale**
Natural

Aspetto superficiale / Surface look

 **Opaco**
Matt

Bordo / Edge


 **RM** Rettificato monocalibro
Monocaliber, rectified

 **V2** STONALIZZAZIONE
SHADE VARIATION

 **10,5** SPESORE
THICKNESS

DESTINAZIONI D'USO
SUGGESTED APPLICATIONS


 **Abitazioni**
Domestic purpose

 **Commerciale pesante**
Heavy traffic area

 **Commerciale leggero**
Light traffic area

 **Commerciale**
Retail

CARATTERISTICHE DI VENDITA
SALES CHARACTERISTICS

 **Prodotto venduto al pezzo.**
Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.
All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.





EVOLUTIONSTILE

leonardoceramica.it



A brand of
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax +39 0542 31749

COOPERATIVA

CERAMICA

IMOLA - DAL 1874

 150 YEARS
YOUNG