



CODE



CODE

The Leonardo ceramic surfaces - 100% Guaranteed, are achieved exclusively with **a mix of quality raw materials**, and with no need for the intervention of digital decoration.

Le superfici ceramiche Leonardo - 100% Garantito sono ottenute esclusivamente con la **miscelazione di materie prime nobili**, senza alcun intervento di decorazione digitale.



THE RANGE

La gamma

dove	bronze	argil	linen	extwhite	chic grey	fog	lead	coke
------	--------	-------	-------	----------	-----------	-----	------	------

CODE BY LEONARDO

COLOUR BECOMES A DESIGN CODE.

Il colore diventa
codice progettuale.



Code is inspired by the exceptional visual uniformity, gentle shade variations and delicate textures of resin.

More than a simple collection, Code is the codification of a chromatic language, perfectly aligned with contemporary trends. Starting from a neutral white, the range expands into two shades of grey - warm and cold - to create a total of 9 colours that, together, form a complete design system.

The result is a collection of distinctively contemporary surfaces that are versatile, elegantly minimalist and highly resistant.

Code si ispira all'estetica della resina, caratterizzandosi per una grande uniformità visiva, morbide variazioni di sfumature e una texture materica delicata.

Più di una semplice collezione, **Code** rappresenta la codifica di un linguaggio cromatico perfettamente allineato ai trend contemporanei: partendo da un bianco puro la proposta cromatica si espande in gradazioni di grigi e di beige per un totale di 9 colori che, insieme, formano un sistema progettuale completo.

Il risultato è una raccolta di superfici dall'eleganza minimalista, fortemente contemporanea, versatile e altamente resistente.

CODE

— This modern and sophisticated resin-effect look is combined with a high traffic-resistance coefficient, making these surfaces ideal for contemporary, residential and retail environments.

The technical full-body porcelain stoneware collection is available in four 10 mm-thick, modular formats – 120x120 cm, 60x120 cm, 60x60 cm and 30x60 cm – to ensure outstanding design flexibility and includes a mosaic tile made up of rectangular elements mounted on a 30x30 cm mesh.

For complete indoor and outdoor design, a 60x60 cm format is also available with an R11 surface.

Code is **100% GUARANTEED**: the seal of warranty for the Leonardo products - Crush, Icon, Overcome, Endless, Attitude, Morgana, Motif and Artwork - indicating fitness for the design of surfaces and environments requiring the highest level of stability and durability.

Because Leonardo is **Built to Last**: beyond time and physical space.

Il look moderno e sofisticato dell'effetto resina si unisce ad eccezionali standard prestazionali rendendo questo prodotto ideale per progettazioni sia in ambito commerciale che residenziale dal carattere contemporaneo.

La collezione è disponibile in quattro formati modulari - 120x120 cm, 60x120 cm, 60x60 cm, 30x60 cm completati da un mosaico a tessere rettangolari montate su rete di formato 30x30 cm - con uno spessore di 10 mm, in gres porcellanato tecnico a tutta massa, assicurando grande flessibilità progettuale.

Per una progettazione completa indoor e outdoor è disponibile il formato 60x60 cm con superficie R11.

Code è **100% GUARANTEED**: il sigillo di garanzia dei prodotti Leonardo – Crush, Icon, Overcome, Endless, Attitude, Morgana, Motif, Artwork - per la progettazione di ambienti e superfici che richiedono la massima stabilità e durevolezza.

Perché Leonardo è **Built to Last**: oltre il tempo e oltre lo spazio fisico.

dove



Floor
Pavimento

CD DOVE 120

Wall
Parete

CD ARGIL 12





bronze



Floor
Pavimento
CD BRONZE 120

Wall
Parete
CD LINEN 120



CODE BRONZE



argil



Floor
Pavimento
CD ARGIL 120

Wall
Parete
CD LINEN 12





linen

Floor
Pavimento

CD LINEN 120

Wall
Parete

CD EXTWHITE 12





extwhite



Floor
Pavimento
CD EXTWHITE 120

Wall
Parete
CD EXTWHITE 12

External floor
Pavimento esterno
CD CHICGREY R60





chic grey



Floor
Pavimento

CD CHICGREY 120
MK.CD LEAD 30

Wall
Parete

MK.CD LEAD 30





fog



Floor
Pavimento

CD FOG 120

Wall
Parete

CD COKE 12

CD COKE 120





lead



Floor
Pavimento

CD LEAD 120

External floor
Pavimento esterno

CD LEAD R60





coke



Floor
Pavimento

CD COKE 120

Wall
Parete

CD COKE 12

MK.CD COKE 30



CODE COKE



CODE

Technical features



CODE

dove

bronze

argil

linen

extwhite

chic grey

fog

lead

coke



Recommended grouts
Stucchi consigliati

Mapei	135	134	133	137	103	110	112	114	149
Kerakoll	154	152	151	109	4	66	68	71	94



120x120
48"x48"

CD DOVE 120 200143	CD BRONZE 120 200142	CD ARGIL 120 200141	CD LINEN 120 200140	CD EXTWHITE 120 200139	CD CHICGREY 120 200138	CD FOG 120 200137	CD LEAD 120 200136	CD COKE 120 200135
-----------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------



60x120
24"x48"

CD DOVE 12 200152	CD BRONZE 12 200151	CD ARGIL 12 200150	CD LINEN 12 200149	CD EXTWHITE 12 200148	CD CHICGREY 12 200147	CD FOG 12 200146	CD LEAD 12 200145	CD COKE 12 200144
----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------	----------------------	----------------------



60x60
24"x24"

CD DOVE 60 200161	CD BRONZE 60 200160	CD ARGIL 60 200159	CD LINEN 60 200158	CD EXTWHITE 60 200157	CD CHICGREY 60 200156	CD FOG 60 200155	CD LEAD 60 200154	CD COKE 60 200153
----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------	----------------------	----------------------



30x60
12"x24"

CD DOVE 36 200170	CD BRONZE 36 200169	CD ARGIL 36 200168	CD LINEN 36 200167	CD EXTWHITE 36 200166	CD CHICGREY 36 200165	CD FOG 36 200164	CD LEAD 36 200163	CD COKE 36 200162
----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------	----------------------	----------------------



30x30
12"x12"

MK.CD DOVE 30 200596	MK.CD BRONZE 30 200595	MK.CD ARGIL 30 200594	MK.CD LINEN 30 200593	MK.CD EXTWH 30 200592	MK.CD CHICGR 30 200591	MK.CD FOG 30 200590	MK.CD LEAD 30 200589	MK.CD COKE 30 200588
-------------------------	---------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------



60x60
24"x24"

CD DOVE R60 200179	CD BRONZE R60 200178	CD ARGIL R60 200177	CD LINEN R60 200176	CD EXTWHITER60 200175	CD CHICGREY R60 200174	CD FOG R60 200173	CD LEAD R60 200172	CD COKE R60 200171
-----------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

LEONARDO

THROUGH-BODY PORCELAIN TILE GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA



TRIMS PEZZI SPECIALI

	 6x60   2.4"x24"	 6x120   2.4"x48"	 120x32,5   48"x12.8"	
				CD DOVE
				CD DOVE BT60 200569
				CD DOVE BT120 200578
				CD DOVE G120 200587
				CD BRONZE
				CD BRONZE BT60 200568
				CD BRONZE BT120 200577
				CD BRONZE G120 200586
				CD ARGIL
				CD ARGIL BT60 200567
				CD ARGIL BT120 200576
				CD ARGIL G120 200585
				CD LINEN
				CD LINEN BT60 200566
				CD LINEN BT120 200575
				CD LINEN G120 200584
				CD EXTWHITE
				CD EXTWHI BT60 200565
				CD EXTWHIBT120 200574
				CD EXTWHI G120 200583
				CD CHIC GREY
				CD CHICGRE BT60 200564
				CD CHICGREBT120 200573
				CD CHICGRE G120 200582
				CD FOG
				CD FOG BT60 200563
				CD FOG BT120 200572
				CD FOG G120 200581
				CD LEAD
				CD LEAD BT60 200562
				CD LEAD BT120 200571
				CD LEAD G120 200580
				CD COKE
				CD COKE BT60 200561
				CD COKE BT120 200570
				CD COKE G120 200579

PACKING IMBALLI

NOMINAL SIZE FORMATO NOMINALE	EDGE BORDO	THICKNESS SPESSORE	BOX			PALLET		
			PCS/BOX PZ/BOX	SM/BOX MQ/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
120x120 / 48"x48"	rectified	10	1	1,44	32,80	36	51,84	1.234,00
60x120 - 24"x48"	rectified	10	2	1,44	31,50	30	43,2	966,00
60x60 - 24"x24"	rectified	10	3	1,08	24,4	40	43,2	990,00
30x60 - 12"x24"	rectified	10	6	1,08	24,4	40	43,2	991,00
30x30 mosaico - 12"x12"	rectified	10	6	0,54	11,8	48	25,92	584,00

ART.	DIN EN 16165 ANNEX B (DIN 51130) (R)	DIN EN 16165 ANNEX A (DIN 51097) (A+B+C)	B.C.R. DM 14/6/89 N.236		PENDULUM BS EN16165 ANNEX C / BS7976 (INGLESE)	PENDULUM AS/NZS 4856 (AUSTRALIANO)	PENDULUM UNE 41901/ 12633 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) ANSI 326.3 (AMERICANO)
			c.a.	g.b.				
CODE	R10	A+B	> 0,4	> 0,4	> 25	P2	1	> 0.42
CODE OUTDOOR	R11	B+C	> 0,4	> 0,4	>36	P4	3	> 0.42

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO / TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE
UNI EN 14411 (ISO 13006) - Bla (appendice/appendix G)

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO IMOLA IMOLA average value
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE		min. 35 N/mm²	> 45 N/mm²
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	SPESSORE / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 700 N	6,5 mm 1800 N*
		SPESSORE* THICKNESS*	10 mm* 3000 N*
		SPESSORE / THICKNESS < 7,5 mm: min. 1300 N	20 mm* 13000 N*
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 140 mm³
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		min. B	min. B
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC / DE LA, LB A LC	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC / DE LA, LB A LC
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL STAIN RESISTANCE UGL	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
 RESISTENZA ALLE MACCHIE GL STAIN RESISTANCE GL		min. 3	min. 3

*VALORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 / VALUES REFERRED TO 60X60 SIZE

SIMBOLOGIA / SYMBOLS

INDICAZIONI D'USO INDICATIONS FOR USE	SUPERFICI SURFACES	Aspetto superficiale / Surface look	Bordo / Edge
 Pavimento Floor tiles	 Naturale Natural	 Opaco Matt	 Rettificato monocalibro Monocaliber, rectified
 Rivestimento Wall tiles			 STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION
			 SPESSORE THICKNESS

DESTINAZIONI D'USO SUGGESTED APPLICATIONS	CARATTERISTICHE DI VENDITA SALES CHARACTERISTICS
 Abitazioni Domestic purpose	 Commerciale pesante Heavy traffic area
 Commerciale leggero Light traffic area	 Esterni Outdoor floor
 Commerciale Retail	 Prodotto venduto al pezzo. Product sold per item.
	Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa. All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.





EVOLUTIONSTILE

A brand of
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax +39 0542 31749

leonardoceramica.it

COOPERATIVA

CERAMICA

IMOLA - DAL 1874



FARE FUTURO
FURTHER
TOGETHER