

# MOTIF



# MOTIF


The Leonardo ceramic surfaces - 100% Guaranteed, are achieved exclusively with **a mix of quality raw materials**, and with no need for the intervention of digital decoration.

Le superfici ceramiche Leonardo - 100% Garantito sono ottenute esclusivamente con la **miscelazione di materie prime nobili**, senza alcun intervento di decorazione digitale.



# THE RANGE

La gamma



**MOTIF**  
black

**MOTIF**  
grey

**MOTIF**  
white

**MOTIF**  
giallo becco d'oca

MOTIF BY LEONARDO

# CERAMICS EMBRACE FABRIC EFFECTS .

L'effetto tessuto incontra la materia ceramica.



The Motif collection interprets the graphic style and three-dimensional material effects of fabrics, bringing the trends and style concepts of the fashion and textile world into interior design.

Each tile is characterised by a textured background featuring decorative black material patterns and effects, offering original, previously unseen graphic combinations.

It is a collection with a strongly decorative character that is ideal for interior projects looking for comfort, elegance and originality.

La collezione **Motif** interpreta i grafismi e gli effetti materici tridimensionali dei tessuti, portando le tendenze e le suggestioni stilistiche del mondo fashion e textile all'interno dell'interior design.

Ogni lastra si caratterizza per un fondo a rilievo su cui affiorano trame decorative ed effetti di materia nera che offrono combinazioni grafiche inedite e originali.

Una collezione dalla vocazione fortemente decorativa, ideale per progetti di interior che ricercano comfort, eleganza e originalità.

**MOTIF BY LEONARDO**

**Motif** combines the advanced technology of Leonardo with textile design inspirations to offer a new interpretation of ceramics. The surfaces become a genuine style that make rooms distinctive, also thanks to mash-ups with other collections, like **Artwork** that share the same decorative attitude.

**Motif** unisce l'alta tecnologia di Leonardo alle ispirazioni del textile design offrendo una nuova interpretazione progettuale della ceramica: le superfici diventano vero e proprio elemento di caratterizzazione stilistica degli ambienti, anche in abbinamento con altre collezioni come **Artwork** che presentano la stessa attitudine decorativa.

**ARTWORK RANGE**

**MOTIF**

The collection is available in 4 colours (white, grey, black, goose-beak yellow) and in 3 formats (120x120 cm, 60x120 cm, 60x60 cm) with a 10.5 mm thickness.


Motif is **100% GUARANTEED**: the seal of warranty for the Leonardo products - Crush, Icon, Overcome, Endless, Attitude, Morgana, Artwork - indicating fitness for the design of surfaces and environments requiring the highest level of stability and durability.

Because Leonardo is **Built to Last**: *beyond time and physical space.*

La collezione è disponibile in 4 colori (bianco, grigio, nero, becco d'oca) e in 3 formati (120x120 cm, 60x120 cm, 60x60 cm) con spessore 10.5 mm.

Motif è **100% GUARANTEED**: il sigillo di garanzia dei prodotti Leonardo - Crush, Icon, Overcome, Endless, Attitude, Morgana, Artwork - per la progettazione di ambienti e superfici che richiedono la massima stabilità e durevolezza.

Perché Leonardo è **Built to Last**: *oltre il tempo e oltre lo spazio fisico.*




MOTIF  
black N





MOTIF BLACK



Floor  
Pavimento


**MOTIF 120N RM  
CIRCLE 120N RM**

Wall  
Parete

**ARTW 12G RM**

**MOTIF BLACK**





Floor  
Pavimento

**MOTIF 120N RM  
CIRCLE 120N RM**

Wall  
Parete

**MOTIF 12N RM**

**MOTIF BLACK**

LEONARDO 100% GUARANTEED


20.21

MOTIF  
grey G



MOTIF GREY





Floor  
Pavimento

**MOTIF 120G RM  
CIRCLE 120G RM**

Kitchen panels  
Pannelli cucina

**MOTIF 12YO RM**


**MOTIF GREY**

MOTIF  
white





MOTIF WHITE



Floor  
Pavimento

**MOTIF 120W RM**  
**CIRCLE 120W RM**

Wall  
Parete

**MOTIF 12W RM**

**MOTIF WHITE**



Floor  
Pavimento

MOTIF 12W RM  
MOTIF 12N RM

Wall  
Pareti

MOTIF 12OW RM

MOTIF WHITE

LEONARDO 100% GUARANTEED

34. 35

MOTIF  
giallo  
becco d'oca


YO



MOTIF GIALLO BECCO D'OCA



MOTIF GIALLO BECCO D'oca



Floor  
Pavimento




**MOTIF 120YO RM  
CIRCLE 120YO RM**

Wall  
Pareti

**ARTW 12N RM**

**MOTIF GIALLO BECCO D'oca**

MOTIF  
black



120x120  
48"x48"




60x120  
24"x48"



60x60  
24"x24"



30x30  
12"x12"



120x120  
48"x48"



MOTIF 120N RM  
192201

MOTIF 12N RM  
192205




MOTIF 60N RM  
192209

MK.MOTIF 30N  
194553



CIRCLE 120N RM  
192213


MOTIF  
grey



120x120  
48"x48"




60x120  
24"x48"



60x60  
24"x24"



30x30  
12"x12"



120x120  
48"x48"



MOTIF 12G RM  
192200

MOTIF 12G RM  
192204




MOTIF 60G RM  
192208

MK.MOTIF 30G  
194552



CIRCLE 120G RM  
192212

MOTIF  
white



120x120  
48"x48"



60x120  
24"x48"



60x60  
24"x24"



30x30  
12"x12"



120x120  
48"x48"



MOTIF 120W RM  
192202

MOTIF 12W RM  
192206




MOTIF 60W RM  
192210

MK.MOTIF 30W  
194554



CIRCLE 120W RM  
192214

MOTIF  
giallo  
becco d'oca



120x120  
48"x48"




60x120  
24"x48"



60x60  
24"x24"



30x30  
12"x12"



120x120  
48"x48"



MOTIF 12YO RM  
192203

MOTIF 12YO RM  
192207

MOTIF 60YO RM  
192211

MK.MOTIF 30YO  
194555



CIRCLE 120YO RM  
192215

**LEONARDO**

 THROUGH-BODY PORCELAIN TILE  
 GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA

**TRIMS**  
 PEZZI SPECIALI

<b>MOTIF N</b>	MOTIF BT120N 194549	
<b>MOTIF G</b>	MOTIF BT120G 194548	
<b>MOTIF W</b>	MOTIF BT120W 194550	
<b>MOTIF YO</b>	MOTIF BT120YO 194551	

**PACKING**  
 IMBALLI

			BOX			PALLET		
NOMINAL SIZE FORMATO NOMINALE	EDGE BORDO	THICKNESS SPESSORE	PCS/BOX PZ/BOX	SM/BOX MQ/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
120x120 - 48"x48"	rectified	10,5	1	1,44	34,75	36	51,84	1.271,00
60x120 - 24"x48"	rectified	10,5	2	1,44	34,13	27	38,88	941,38
60x60 - 24"x24"	rectified	10,5	3	1,08	25,44	32	34,56	834,00
30x30 - 12"x12" - MOSAICO	rectified	10,5	6	0,54	12,38	48	25,92	610,24

ART.	DIN EN 16165 ANNEX B (DIN 51130) (R)	DIN EN 16165 ANNEX A (DIN 51097)	B.C.R. DM 14/6/89 N.236	PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NXS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)	
<b>MOTIF / CIRCLE</b>	R10	A+B	> 0,4	> 0,4	> 25	P2	1	> 0,42

**CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO / TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE**  
 UNI EN 14411 (ISO 13006) - Bla (appendice/appendix G)

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO IMOLA IMOLA average value
<b>DIMENSIONI E ASPETTO</b> DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	<b>PROSPETTO G.1</b> PROSPECT G.1	<b>CONFORME</b> COMPLIANT
<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%
<b>RESISTENZA A FLESSIONE</b> FLEXURAL RESISTANCE		min. 35 N/mm <sup>2</sup>	> 45 N/mm <sup>2</sup>
<b>SFORZO DI ROTTURA</b> MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	<b>SPESSORE / THICKNESS</b> ≥ 7,5 mm: min. 1300 N	6,5 mm 1800 N*
		<b>SPESSORE / THICKNESS</b> < 7,5 mm: min. 700 N	10 mm* 3000 N*
			20 mm* 13000 N*
<b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA</b> DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	< 140 mm <sup>3</sup>
<b>COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α)</b> LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
<b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST	<b>RESISTE</b> RESISTANT
<b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	<b>RICHIESTA</b> ALWAYS TESTED	<b>RESISTE</b> RESISTANT
<b>PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA</b> HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		min. B	min. B
<b>ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE</b> ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	<b>DA LA, LB A LC</b> FROM LA, LB TO LC / DE LA, LB A LC	<b>DA LA, LB A LC</b> FROM LA, LB TO LC / DE LA, LB A LC
<b>ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE</b> ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST
<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL</b> STAIN RESISTANCE UGL	ISO 10545-14	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST	<b>METODO DISPONIBILE</b> AVAILABLE ON REQUEST
<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE GL</b> STAIN RESISTANCE GL		min. 3	min. 3
<b>*VALORI RIFERITI AL FORMATO 60x60 / VALUES REFERRED TO 60x60 SIZE</b>			
<b>SIMBOLOGIA / SYMBOLS</b>			
<b>INDICAZIONI D'USO</b> INDICATIONS FOR USE	<b>SUPERFICI</b> SURFACES	<b>Aspetto superficiale / Surface look</b>	<b>Bordo / Edge</b>
<b>Pavimento</b> Floor tiles	<b>Finitura / Finish</b>	<b>Naturale</b> Natural	<b>Opaco</b> Matt
<b>Rivestimento</b> Wall tiles			
			<b>RM</b> Rettificato monocalibro Monocaliber, rectified
			<b>V2</b> STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION
			<b>10,5</b> SPESSORE THICKNESS
<b>DESTINAZIONI D'USO</b> SUGGESTED APPLICATIONS			
<b>Abitazioni</b> Domestic purpose	<b>Commerciale pesante</b> Heavy traffic area		
<b>Commerciale leggero</b> Light traffic area			
<b>Commerciale</b> Retail			
<b>CARATTERISTICHE DI VENDITA</b> SALES CHARACTERISTICS			
			<b>Prodotto venduto al pezzo.</b> Product sold per item.
Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa. All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.			
			<b>100 %</b>





[leonardoceramica.it](http://leonardoceramica.it)



A brand of  
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13  
40026 Imola (BO) Italia  
Tel. +39 0542 601601  
Fax +39 0542 31749

COOPERATIVA  
**C E R A M I C A** 150 YEARS  
YOUNG  
IMOLA - DAL 1874